




## Fiche produit: COFFRET MURAL FIXE gamme PRO



### CARACTERISTIQUES

- Coloris disponibles : Gris RAL 7035 ou Noir RAL 9004
- Charge maximum supportée : 100 kg
- Profondeur : 450 ou 600 mm
- Largeur: 600 mm
- Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18, 22 ou 27U
- Degré de protection : IP 20
- Porte en verre Securit

### CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblé" sur palette avec film plastique et protection carton
- ou
- Livraison "en KIT" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

### MATIERES

- Montants extérieurs : Tôle 1mm
- Porte avant: Tôle acier 1,2mm perforée + verre Securit fumé
- Châssis et 2 montants avants 19" : Acier laminé à froid 1,2mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux latéraux: Tôle acier 1,2mm

### AVANTAGES

- Montage rapide (version KIT)
- Passe câbles a balais haut et bas
- Inversion du sens d'ouverture
- Nombreuses aérations
- Sécurisation du contenu par serrures sur panneaux latéraux (en option)



## Fiche produit: COFFRET MURAL FIXE gamme PRO

### Coffret mural fixe, coloris **Gris RAL 7035**

Conforme avec les normes ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494, PART1; DIN41494, PART7

Réf. KIT	Réf. Monté	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
<a href="#">C604506GK</a>	<a href="#">C604506GM</a>	6 U	368 mm	16 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604509GK</a>	<a href="#">C604509GM</a>	9 U	501 mm	19 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604512GK</a>	<a href="#">C604512GM</a>	12 U	635 mm	23 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604515GK</a>	<a href="#">C604515GM</a>	15 U	769 mm	26 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604518GK</a>	<a href="#">C604518GM</a>	18 U	901 mm	30 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604522GK</a>	<a href="#">C604522GM</a>	22 U	1082 mm	35 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604527GK</a>	<a href="#">C604527GM</a>	27 U	1304 mm	41 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C606006GK</a>	<a href="#">C606006GM</a>	6 U	368 mm	29 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606009GK</a>	<a href="#">C606009GM</a>	9 U	501 mm	23 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606012GK</a>	<a href="#">C606012GM</a>	12 U	635 mm	26 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606015GK</a>	<a href="#">C606015GM</a>	15 U	769 mm	30 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606018GK</a>	<a href="#">C606018GM</a>	18 U	901 mm	35 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606022GK</a>	<a href="#">C606022GM</a>	22 U	1082 mm	40 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606027GK</a>	<a href="#">C606027GM</a>	27 U	1304 mm	46 Kg	570 mm	600 mm



## Fiche produit: COFFRET MURAL FIXE gamme PRO

### Coffret mural fixe, coloris **Noir RAL 9004**

Conforme avec les normes ANSI/EIA RS-310-D ; IEC60297-2 ; DIN41494, PART1; DIN41494, PART7

Réf. KIT	Réf. Monté	Capacité	Hauteur	Poids	Largeur	Profondeur
<a href="#">C604506NM</a>	<a href="#">C604506NM</a>	6 U	368 mm	16 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604509NM</a>	<a href="#">C604509NM</a>	9 U	501 mm	19 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604512NM</a>	<a href="#">C604512NM</a>	12 U	635 mm	23 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604515NM</a>	<a href="#">C604515NM</a>	15 U	769 mm	26 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604518NM</a>	<a href="#">C604518NM</a>	18 U	901 mm	30 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604522NM</a>	<a href="#">C604522NM</a>	22 U	1082 mm	35 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C604527NM</a>	<a href="#">C604527NM</a>	27 U	1304 mm	41 Kg	570 mm	450 mm
<a href="#">C606006NM</a>	<a href="#">C606006NM</a>	6 U	368 mm	20 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606009NM</a>	<a href="#">C606009NM</a>	9 U	501 mm	23 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606012NM</a>	<a href="#">C606012NM</a>	12 U	635 mm	26 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606015NM</a>	<a href="#">C606015NM</a>	15 U	769 mm	30 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606018NM</a>	<a href="#">C606018NM</a>	18 U	901 mm	35 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606022NM</a>	<a href="#">C606022NM</a>	22 U	1082 mm	40 Kg	570 mm	600 mm
<a href="#">C606027NM</a>	<a href="#">C606027NM</a>	27 U	1304 mm	46 Kg	570 mm	600 mm